Synonymiska och systematiska anteckningar öfver Hemiptera. Af C. Stål.

[Meddelade den 12 November 1862.]

Dessa anteckningar öfver ett större antal Hemipter-arters synonymi hafva blifvit gjorda under min sistlidne sommar företagna utrikes resa och grunda sig alla på undersökning af typexemplar i offentliga och enskilda samlingar i England, Frankrike och Tyskland. I London hade jag tillfälle att undersöka hufvudsakligen de arter, som af Dallas och Walker blifvit beskrifna i de af British Museum öfver dess samlingar utgifna kataloger; vidare de Fabricianska typer, som förvaras i den Linnean Society tillhöriga Bankska samlingen. I Oxford, på det nyinrättade Museum, genomgingos åtskilliga delar af Hopes och Westwoods dit skänkta samlingar. Hos Hr W. W. Saunders tilläts mig att granska typerna till de af Walker i Insecta Saundersiana beskrifna Homoptera, äfvensom de af Wallace på Malacca, Borneo och Molukkerna gjorda, i högsta grad intressanta samlingar. I Paris ställde Herrar Guérin-Méneville och Signoret med vanlig liberalitet sina rika och vigtiga samlingar till mitt förfogande. På Museum i Berlin granskades typerna till ett antal af Burmeister, Erichson och Schaum beskrifna arter, och i Stettin hos Hr A. Dohrn hade jag tillfälle att se typerna till de af honom i Entomologische Zeitung beskrifna arter, de flesta från Ceylon.

Att jag till dessa synonymiska anteckningar, hvilka af flera skäl hafva ansetts böra ordnas efter de samlingar, der de blifvit hemtade, äfven fogar några systematiska notiser, torde ej anses olämpligt.

BRITISH MUSEUM.

Platypleura punctigera Walk. Cat. I. p. 14. 19. = *Platypleura subfolia* Walk. Cat. I. p. 15. 20.

Platypleura semilucida Walk. Cat. I. p. 20. 27. = *Platypleura gemina* Walk. Cat. I. p. 21. 28. = *Cicada nobilis* Germ. = *Cicada hemiptera* Guér.

Platypleura Phalænoides Walk. Cat. I. p. 4. 9. = *Platypleura interna* Walk. Cat. IV. p. 1119. 30.

Platypleura penicillata Walk. Cat. Suppl. p. 2. = *Platypleura laticlavia* Stål.

Platypleura basifolia Walk. Cat. I. p. 15. 21. = *Cicada semiclara* Germ.

Platypleura chloronota Walk. Cat. I. p. 8. 13. = *Cicada hirtipennis* Germ.

Platypleura brevis Walk. Cat. I. p. 19. 25. = *Platypleura simplex* Walk. Cat. I. p. 22. 29. = *Oxypleura sobrina* Stål. = *Oxypleura neurosticta* Schaum.

Oxypleura clara Walk. Cat. I. p. 23. 1. = *Oxypleura passa* Walk. Cat. I. p. 28. 10. = *Oxypleura basistigma* Walk. Cat. I. p. 30. 12. = *Oxypleura clara* A. et S.

Oxypleura sanguiflua Walk. Cat. I. p. 24. 6. = *Cicada octoguttata* Fabr.

Zammara suffusa Walk. Cat. I. p. 37. 7. = *Zammara plena* Walk. Cat. I. p. 38. 8. = *Zammara cuncta* Walk. Cat. I. p. 39. 9. = *Zammara Praxita* Walk. Cat. I. p. 40. 10. = *Zammara Erato* Walk. Cat. I. p. 41. 11. = *Zammara vacillans* Walk. Cat. Suppl. p. 3. = varietates *Cicadæ dilatatæ* Fabr.

Thopha chloromera Walk. Cat. I. p. 43. 4. = *Cicada Tibicen* Linn. (vera!)

Thopha varia Walk. Cat. I. p. 42. 3. ad *Cicadæ* genus pertinet.

Dundubia linearis Walk. Cat. I. p. 48. 8. = *Dundubia cinctimanus* Walk. Cat. I. p. 49. 9. = *Dundubia ramifera* Walk. Cat. I. p. 53. 13.

Dundubia fuliginosa Walk. Cat. I. p. 60. 21. = *Dundubia Melpomene* Walk. Cat. I. p. 76. 38.

Dundubia poecilochlora Walk. Cat. Suppl. p. 11. = *Dundubia connata* Walk. Cat. Suppl. p. 13

Dundubia distans Walk. Cat. Suppl. p. 10. = *Dundubia subfascia* Walk. Cat. Suppl. p. 11. = *Dundubia lineifera* Walk. Cat. Suppl. p. 12.

Dundubia stipata Walk. Cat. I. p. 51. 11. = *Dundubia Chlonia* Walk. Cat. I. p. 66. 29.

Dundubia vibrans Walk. Cat. I. p. 54. 14. = *Dundubia lateralis* Walk. Cat. I. p. 61. 22.

Dundubia nigrimacula Walk. Cat. I. p. 63. 23. = *Dundubia sobria* Walk. Cat. I. p. 63. 24. = *Dundubia immacula* Walk. Cat. I. p. 50. 10. var. = *Cicada vaginata* Fabr.

Fidicina Rana Walk. Cat. I. p. 88. 13. = *Fidicina excavata* Walk. Cat. I. p. 92. 24. = *Fidicina divisa* Walk. Cat. Suppl. p. 16. = exempla pessima *Fidicinæ manniferæ* Fabr.

Fidicina Bubo Walk. Cat. I. p. 82. 7. = *Fidicina operculata* Walk. Cat. I. p. 90. 19.

Fidicina flosfoliæ Walk. Cat. Suppl. p. 15. = *Hemisciera maculipennis* Lap., A. et S.

Fidicina ochracea Walk. Cat. I. p. 99. 32. = *Cicada ferrifera* Walk. Cat. I. p. 115. 21. = *Dundubia fasciceps* Stål.

Fidicina intersecta Walk. Cat. I. p. 97. 30. = *Fidicina internata* Walk. Cat. I. 98. 31. = *Fidicina prasina* Walk. Cat. I. p. 100. 33.

Fidicina subguttata Walk. Cat. I. p. 95. 28. = *Cicada Harrisi* Leach, = *Cicada dichroa* Boisd.

Cicada triupsilon Walk. Cat. I. p. 103. 2. = *Cicada sonans* Walk. Cat. I. p. 104. 4. = *Cicada consonans* Walk. Cat. I. p. 106. 7. = *Cicada vibrans* Walk. Cat. I. p. 107. 8. = *Cicada grossa* Fabr.

Cicada Lacrines Walk. Cat. I. p. 132. 70. = *Cicada spinicosta* Walk. Cat. I. p. 126. 64. (ad partem).

Cicada passer Walk. Cat. I. p. 124. 61. = *Cicada Melisa* Walk. Cat. I. p. 127. 65. = *Cicada Melina* Walk. Cat. I. p. 128. 66. = *Cicada Panyases* Walk. Cat. I. p. 133. 71. = *Cicada Pidytes* Walk. Cat. I. p. 134. 72. = *Cicada Physcoa* Walk. Cat. I. p. 135. 73. = *Cicada solennis* Walk. Cat. I. p. 143. 81. = *Cicada semilata* Walk. Cat. I. p. 122. 59. = *Cicada Braure* Walk. Cat. I. p. 136. 74. = *Cicada spinicosta* Walk. Cat. I. p. 126. 64. (ad partem). = *Cicada Brizo* Walk. Cat. I. p. 125. 63.

Cicada subtincta Walk. Cat. I. p. 147. 85. (patria incorrecta). = *Cicada albiflos* Walk. Cat. I. p. 148. 86. = *Cicada tomentosa* Walk. Cat. Suppl. p. 22. = *Cicada hilaris* Germ.

Cicada invaria Walk. Cat. I. p. 151. 90. = *Cicada fulvo-viridis* Walk. Cat. Suppl. p. 23. = *Cicada grisea* Germ.

Cicada Johannis Walk. Cat. I. p. 149. 87. = *Cicada sexguttata* Walk. Cat. I. p. 154. 93.

Cicada linearis Walk. Cat. I. p. 48. 8. ad *Dundubiam* pertinet.

Cicada conifacies Walk. Cat. Suppl. p. 35. ad *Dundubiam* pertinet.

Cicada zealandica Walk. Cat. I. p. 159. 97. = *Cicada indivulsa* Walk. Cat. Suppl. p. 33. = *Cicada flexicosta* Stål. = *C. zelandica* Boisd.

Cicada semicincta Walk. Cat. I. p. 142. 80. = *Cicada apicalis* Germ.

Cicada apicifera Walk. Cat. I. p. 161. 104. = *Cicada Terminus* Walk. Cat. I. p. 163. 107.

Cicada muta Walk. Cat. I. p. 171. 115. = *Cicada Cutora* Walk. Cat. I. p. 172. 116. = *Cicada ochrina* Walk. Cat. Suppl. p. 34.

Cicada scutellaris Walk. Cat. I. p. 150. 88. = *Cicada sericea* Walk. Cat. I. p. 169. 113.

Cicada Elana Walk. Cat. I. p. 197. 148. = *Cicada signifera* Germ.

Cicada Acrida Walk. Cat. I. p. 209. 162. = *Cicada Aethlius* Walk. Cat. I. p. 210. 163. = *Cicada simplex* Germ.

Cicada temperata Walk. Cat. Suppl. p. 24. = *Cicada blandula* Walk. Cat. Suppl. p. 24.

Cicada hastifera Walk. Cat. Suppl. p. 25. = *Cicada frontalis* Walk. Cat. Suppl. p. 25.

Cicada striata Walk. Cat. I. p. 206. 158. = *Cicada Anoea* Walk. Cat. I. p. 207. 160.

Cicada angusta Walk. Cat. I. p. 174. 121. = *Cicada bilinea* Walk. Cat.- Suppl. p. 34.

Cicada Mneme Walk. Cat. I. p. 181. 130. = *Cicada antica* Walk. Cat. I. p. 182. 131.

Cicada Juvenis Walk. Cat. I. p. 188. 138. = *Cicada dolens* Walk. Cat. I. p. 190. 140. = *Cicada Arctus* Walk. Cat. I. p. 184. 133. = *Cicada encaustica* Germ.

Cicada basiflamma Walk. Cat. I. p. 170. 114. = *Cicada Damater* Walk. Cat. I. p. 178. 127. = *Cicada connexa* Walk. Cat. I. p 173. 118. = *Cicada torrida* Er.

Cicada multifascia Walk. Cat. I. p. 185. 134. = *Cicada singula* Walk. Cat. I. p. 186. 135. = *Cicada obscurior* Walk. Cat. I. p. 187. 136.

Cicada Telxiope Walk. Cat. I. p. 194. 144. = *Cicada duplex* Walk. Cat. I. p. 194. 145.

Cicada sonora Walk. Cat. I. p. 105. 5. = *Cicada resonans* Walk. Cat. I. p. 106. 6. = *Fidicina literata* Walk. Cat. I. p. 91. 23. = *Fidicina figurata* Walk. Cat. Suppl. p. 19. = *Cicada auletes* Germ.

Cicada plaga Walk. Cat. I. p. 95. 28. = *Cicada argentata* Germ.

Cicada Asius Walk. Cat. I. p. 141. 79. = exemplum obscurum *Cicadæ serricostæ* Germ.

Cicada Cuta Walk. Cat. I. p. 139. 77. = *Cicada Lucastia* Walk. Cat. I. p. 140. 78. (= *Cicada innotabilis* Walk. Cat. Suppl. p. 35.?)

Cicada viridissima Walk. Cat. Suppl. p. 28. = *Cicadatra Glacyrrhiza* Kol.

Cicada nigroviridis Walk. Cat. IV. p. 1130. 236. = *Cicada tristis* Germ.

Cicada Pronoe Walk. Cat. I. p. 144. 82. = *Fidicina vinula* Stål.

Cicada rufiventris Walk. Cat. I. p. 159. 98. = *Cicada Holmgreni* Stål.

Cicada hastipennis Walk. Cat. Suppl. p. 30. = *Cicada conviva* Stål. = *Cicada exhausta* Guér.

Cicada proponens Walk. Cat. Suppl. p. 312. = *Cicada biplagiata* Stål.

Cicada Cuna Walk. Cat. I. p. 166. 109. = *Cicada blanda* Stål.

Cicada designata Walk. Cat. Suppl. p. 36. = *Cicada casta* Stål.

Cicada occidentis Walk. Cat. I. p. 225. 179. = *Cicada crassimargo* Spin.

Cicada viridula Walk. Cat. I. p. 168. 111. = *Cicada pulcherrima* Stål.

Cicada tenuistriga Walk. Cat. Suppl. p. 311. = *Cicada fasciculata* Germ.

Carineta submarginata Walk. Cat. I. p. 245. 8. = *Carineta pilifera* Walk. Cat. Suppl. p. 314.

Cephaloxys rostrata Walk. Cat. I. p. 233. 4. = *Cephaloxys viridis* Sign. Ann. Ent. Ser. 2. V. p. 294. I.

Cephaloxys hebes Walk. Cat. Suppl p. 38. ad *Moganniam* pertinet.

Cephaloxys Terpsichore Walk. Cat. I. p. 239. 10. ad *Dundubiam* pertinet.

Cephaloxys foliata Walk. Cat. Suppl. p. 37. ad *Prasiam* pertinet.

Mogannia ignifera Walk. Cat. I. p. 249 4. = *Mogannia avicula* Walk. Cat. I. p. 250. 5. = *Mogannia recta* Walk. Cat. Suppl. p. 39. = *Mogannia illustrata* A. et S. Hist. des Hém. p. 467. 1. = *Cephaloxys hemelytra* Sign. Ann. Ent. Ser. 2. V. p. 295. II. = *Cicada conica* Germ.

Gæana consors White. Proc. Zool. Soc. 1850. = *Gæana maculata* Fabr., A. et S. var.

Huechys transversa Walk. Cat. Suppl. p. 40. = *Cicada dives* Westw. Arc. Ent. pl. 25. fig. 2.

Cryptotympana Stål. — Ad hoc genus pertinent: *Fidicina Bubo* Walk. (= *operculata* Walk.), *Fid. Corvus* Walk., *Fid. immaculata* Walk., *Fid. recta* Walk., *Fid. nivifera* Walk. (= *acuta* Sign.), *Fid. bicolor* Walk. (= *vicina* Sign.), *Fid. Diomedea* Walk., *Fid. Accipiter* Walk., *Fid. Aquila* Walk. (an var. *F. Accipitris?*), *Fid. fumipennis* Walk., *Cicada facialis* Walk.

Psaltoda Stål. — Ad hoc genus pertinet *Cicada pictibasis* Walk.

Zammara A. et S. — Ad hoc genus pertinent:

I. Tarsis biarticulatis. — *Z. angulosa* Walk., *Z. zmaragdina* Walk., *Z. nigriplaga* Walk., *Z. tympanum* Fabr.

II. Tarsis triarticulatis. — *Z. strepens* A. et S.

III. Tarsis? — *Z. calochroma* Walk.

Odopæa Stål. — Ad hoc genus pertinent *Zammara dilatata* Fabr., *Z. Montezuma* Walk., *Z. imbellis* Walk.

Tympanistria Stål. — Ad hoc genus pertinent *Carineta trichiosoma* Walk. et *C. leuconeura* Walk.

Psilotympana Stål. — Ad hoc genus pertinent *Cicada albivenosa* Walk., *C. Elana* Walk., *C. fusiformis* Walk., *C. gracilis* Walk.

Stagira Stål. — Ad hoc genus pertinent *Cicada viridula* Walk. et *Cephaloxys microcephala* Walk.

Tettigia Kol. — Ad hoc genus pertinet *Cicada Johannis* Walk. (= *C. sexguttata* Walk.)

Carineta A. et S., Stål. — Ad hoc genus pertinent *Carineta pilosa* Walk., *Car. doxiptera* Walk., *Car. pilifera* Walk., *Car. submarginata* Walk., *Cicada tenuistriga* Walk., *Carineta calida* Walk., *Cicada spoliata* Walk. et *Cicada marginella* Walk.

Cicada Lin., Stål. — Ad hoc genus pertinent *Thopha varia* Walk., *Fidicina rudis* Walk., *Fid. Olympusa* Walk., *Cicada viridifascia* Walk., *Cid. biconica* Walk., *Cic. bicosta* Walk., *Cic. mesochlora* Walk., *Cic. ornea* Walk., *Cic. Psophis* Walk., *Cic. crucifera* Walk.

Parnisa Stål. — Ad hoc genus pertinent *Cicada demittens* Walk., *Cic. proponens* Walk., *Cic. tricolor* Walk., *Cic. designata* Walk.

Taphura Stål. — Ad hoc genus pertinent *Cicada frontalis* Walk. (= *C. hastifera* Walk.)

Calyria Stål. — Ad hoc genus pertinent *Cicada stigma* Walk., *Cic. Cuna* Walk., *Cic. telifera* Walk.

Prunasis Stål. — Ad hoc genus pertinet *Cicada viridula* Walk.

Melampsalta Kol. — Ad hoc genus pertinent *Cicada Themiscura* Walk., *Cic. rufifascia* Walk., *Cic. quadricincta* Walk., *Cic. Calliope* Walk., *Cic. juncta* Walk., *Cic. connexa* Walk. (*junctæ* valde aff.), *Cic. semipunctata* Walk. (= *Cic. Cadisia* Walk.), *Cic. Damater* Walk. (= *basiflamma* Walk. = *connexa* Walk.), *Cic. convergens* Walk., *Cic. umbrimargo* Walk., *Cic. cingulata* Walk., *Cic. zealandica* Walk. (= *indivulsa* Walk.), *Cic. Telxiope* Walk. (= *duplex* Walk. = *Arche* Walk.), *Cic. scutellaris* Walk. (= *sericea* Walk.), *Cic. Latorea* Walk., *Cic. nervosa* Walk., *Cic. rosea* Walk. (= *Cic. angusta* Walk. = *bilinea* Walk.), *Cic. interstans* Walk., *Cic. muta* Walk. (= *Cutora* Walk. = *ochrina* Walk.), *Cic. Melete* Walk., *Cic. Arche* Walk. (= *dolens* Walk. = *juvenis* Walk. = *encaustica* Germ.), *Cic. Aœde* Walk., *Cic. Mneme* Walk. (= *antica* Walk.), *Cic. multifascia* Walk. (= *singula* Walk. = *obscurior* Walk.), *Cic. incepta* Walk., *Cic. puer* Walk., *Cic. cincta* Walk., *Dundubia labyrinthica* Walk.

Cicadatra KOL. — Ad hoc genus pertinent *Cephaloxys quadrimacula* WALK., *Cicada xanthus* WALK., *Cic. striata* WALK., *Cic. Anoea* WALK., *Cic. viridissima* WALK.

Tibicen LATR. — Ad hoc genus pertinent *Cicada nigro-viridis* WALK. (= *tristis* GERM.), *Cic. semicincta* WALK. (= *apicalis* GERM.), *Cic. truncatella* WALK., *Cic. infans* WALK., *Cic. nana* WALK., *Cic. annulivena* WALK., *Cic. obliqua* WALK., *Cic. Aurora* WALK., *Cic. primitiva* WALK., *Cic. monilifera* WALK., *Cic. coleoptrata* WALK., *Cic. subvitta* WALK., *Cic. occidentis* WALK., *Cic. nubifurca* WALK. (*apicali* aff), *Cic. excludens* WALK.

Fidicina A. et S., STÅL. — Ad hoc genus pertinent:

I. Tarsis biarticulatis. — *Fidicina umbrilinea* WALK., *Fid. picea* WALK., *Fid. determinata* WALK., *Cicada rosa cordis* WALK., *Carineta Sciras* WALK. (precedenti aff.), *Cic. Pronoë* WALK.

II. Tarsis triarticulatis. — *Fid. chlorogena* WALK., *Fid. aper* WALK., *Fid. basispes* WALK., *Cicada viridifemur* WALK., *Cic. semilata* WALK., *Cic. Brizo* WALK., *Cic. Brisa* WALK., *Cic. Lacrines* WALK., *Cic. Cuta* WALK. (= *Lucastea* WALK.), *Cic. innotabilis* WALK.

III. Tarsis? — *Fid. taurus* WALK.

Tympanoterpes STÅL. — *Cic. sodalis* WALK., *Cic. Asius* WALK., *Cic. Diupsilon* WALK., *Fidicina nigro-rufa* WALK., *Fid. albiplica* WALK., *Cic. Chariclo* WALK., *Cic. subtincta* WALK., *Cic. albiflos* WALK., *Cic. invaria* WALK., *Cic. Dexithea* WALK.

Hotinus fulvirostris WALK. Cat. Suppl. p. 41. (sec. exempla in spiritu conservata descriptus.) = *Hotinus Delesserti* GUÉR., = var. *Hotini maculati* OL.

Hotinus semiannulus WALK. Cat. Suppl. p. 42. = *Hotinus virescens* WESTW.

Hotinus coccineus WALK. Cat. Suppl. p. 42. = *Hotinus guttifer* STÅL.

Enchophora pyrrhocrypta WALK. Cat. II. p. 272. 8. = *Enchophora recurva* OLIV.

Aphæna scutellaris WHITE. = *Aphæna Saundersi* WHITE. = *Aphæna farinosa* FABR.

Aphæna delectabilis WALK. Cat. Suppl. p. 44. = *Lystra punicea* HOPE.

Aphæna operosa WALK. Cat. Suppl. p. 46. = *Aphæna delicatula* WHITE.

Aphæna placabilis WALK. Cat. Suppl. p. 46. = *Aphæna imperialis* WHITE.

Aphæna Io WALK. Cat. II. p. 279. 24. = *Aphæna Confucius* WHITE. = *Aphæna nigro-irrorata* STÅL. = *Aphæna pulchella* GUÉR.

Aphæna morosa WALK. Cat. II. p. 282. 29. = *Homalocephala morosa* WESTW. = *Hypselometopum sumtuosum* STÅL.

Aphæna lectissima Walk. Cat. Suppl. p. 45. = *Aphæna amabilis* Hope.

Aphæna blattoides Walk. Cat. Suppl. p. 46. = *Aphæna discolor* Guér.

Rhinortha aperta Walk Cat. Suppl. p. 47. = *Homalocephala cincta* Fabr.

Lystra crocea Walk. Cat. II. p. 287. 9. = *Lystra terebrifera* Walk. Cat. II. p. 287. 10. = *Lystra hypoleuca* Sign.

Poiocera bimacula Walk. Cat. II. p. 300. 35. (sec. exemplum decoloratum, descripta.) = *Priocera basistella* Walk. Cat. II. p. 297. 30.

Poiocera cephalotes Walk. Cat. Suppl. p. 51. = *Poiocera lugubris* Perty.

Poiocera abdominalis Walk. Cat. Suppl. p. 52. = var. nigricans *Poioceræ Servillei* Guér. = *P. saucia* Stål.

Poiocera atomaria Walk. Cat. Suppl. p. 49. = *Poiocera constellata* Walk. Cat. Suppl. p. 50. = *Poiocera tricolor* Gerst.

Poiocera terminalis Walk. Cat. Suppl. p. 56. = *Poiocera costata* Fabr., Gerst.

Poiocera lætabilis Walk. ad *Hypæpam* pertinet.

Poiocera guttipes Walk. ad *Calyptoproctum* pertinet.

Poiocera discrepans Walk. Cat. Suppl. p. 53. (descriptio incorrecta); sub hoc nomine *Poiocera luctuosa* Spin. et *Poiocera sepulchralis* Stål *) confusæ sunt.

Poiocera semilimpida Walk. Cat. II. p. 300. 36. = *Poiocera maculosa* Walk. Cat. Suppl. 52.

Eddara euchroma Walk. Cat. Suppl. p. 58. = *Glagovia bella* Stål.

---

*) *Poeocera sepulchralis.* — Nigra, parte quinta apicali tegminum et dimidia apicali alarum fusco-hyalina, illis prope partem illam apicalem fascia obsoleta fusca notatis, his basi dilute sordide sanguineo-maculatis; abdomine subtus stramineo, segmentis disco macula magna nigra ornatis, segmentis dorsalibus apice sanguineo-marginatis; femoribus posticis stramineo-maculatis, tibiis posticis fusco-testaceis. ♀. Long. 12, Exp. tegm. 31 millim. — Brasilia. Mus. Holm.

♀. Segmento dorsali ultimo abdominis apice late rotundato, vix producto. *Poeocera sepulchralis* Stål. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 191. 3. ♀.

Statura fere *P. dichroæ*, capite paullo angustiore, tegminum margine costali apicem versus leviter rotundato, sculptura capitis coloreque diversa. Caput thorace paullo angustius, antice latissime rotundatum, verticis marginibus antico et postico parallelis; fronte ultra medium distincte angustata, apice utrinque lobata, sat fortiter vermicellato-rugosa, carinis destituta. Thorax transversim rugosus, margine antico toto marginem posticum verticis tangente. Scutellum carinis tribus instructum. Tegmina apicem versus leviter ampliata, venis distinctis, venulis sat numerosis, irregulariter anastomosantibus, in parte apicali regularius transversis. Pedes simplices.

Clonia Walk. Cat. Suppl. p. 60. = *Dichoptera* Spin.

Cladypha Am. et Serv. — Ad hoc genus pertinent *Poiocera limpida* Walk., *Poi. obliqua* Walk., *Poi. setifera* Walk., *Poi. rufisparsa* Walk.

Daridna Walk. Cat. Suppl. p. 319. = *Cœlidia* Germ.

Dictyophora breviceps Walk. Cat. Suppl. p. 68. ad *Stacotam* pertinet.

Dictyophora chlorochroma Walk. Cat. II. p. 311. 21. Pl. III. fig. 5. = *Dictyophora compressifrons* Walk. Cat. Suppl. p 62.

Dictyophora platyrhina Walk. Cat. II. p. 311. 22. = *Dictyophora fusiformis* Walk. Cat. II. p. 315. 28.

Dictyophora sinica Walk. Cat. II. p. 321. 36. = *Dictyophora inscripta* Walk. Cat. II. p. 322. 38. = *Dictyophora insculpta* Walk. Cat. Suppl. p. 67.

Dictyophora longïrostris Walk. Cat. II. p. 323. 40. = *Pseudophana pannonica* Germ.

Dictyophora conifera Walk. Cat. Suppl. p. 66. = *Pseudophana casta* Stål.

Dichoptera ferruginea Walk. Cat. II. p. 305. 4. ad *Nersiam* pertinet.

Cladodiptera muliebris Walk. Cat. Suppl. p. 76. = *Flata suturalis* Germ. Ad *Nersiam* pertinet.

Cladodiptera virilis Walk. Cat. Suppl. p. 75. = *Cladodiptera smaraydula* Walk. Cat. II. p 337. 2. = *Nersia terminalis* Germ., Stål.

Cladodiptera scriptiventris Walk. Cat. Suppl. p. 76. ad *Nersiam* pertinet.

Monopsis fusca Walk. Cat. II. p. 326. 4. ad *Helicopteram* pertinet.

Monopsis Floridæ Walk. Cat. II. p. 326. 5. ad *Helicopteram* pertinet.

Cixius australis Walk. Cat. II. p. 345. 26. = *Cixius obscurus* Walk. Cat. II. p. 347. 31.

Brixia Stål. — Ad hoc genus pertinent *Cixius nexus* Walk., *C. nubilus* Walk. et *C. Meander* Walk.

Issus maurus Walk. Cat. II. p. 363. 12. = *Issus coleoptratus* Fabr.

Issus cassidioides Walk. et *I. clypeatus* Walk. ad *Ulixem* pertinent.

Issus spectans Walk. Cat. Suppl. p. 91. = *Issus testudinarius* Stål.

Issus longifrons Walk. Cat. Suppl. p. 89. = *Issus simulans* Walk. Cat. Suppl. p. 328.

Issus Colombiæ Walk. ad *Thioniam* pertinet.

Hysteropterum irroratum Walk. Cat. II. p. 376. 11. = *Hysteropterum dissimulans* Walk Cat. Suppl. p. 329.

Hysteropterum gibbipenne Walk. ad *Acrisium* pertinet.

Hysteropterum mutilatum Walk. ad *Amphiscepam* pertinet.

Asiraca strigulosa Walk. Cat. Suppl. p. 84. = *Asiraca retrahens* Walk. Cat. Suppl. p. 327; ad *Canyram* pertinet.

Asiraca revertens Walk. Cat. Suppl. p. 327. ad *Canyram* pertinet.

Gadora capensis Walk. Cat. Suppl. p. 84. = *Hapalomelus flavipes* Stål.

Jerala singula Walk. Cat. Suppl. p. 85. = *Copicerus irroratus* Swartz.

Hemisphærius contusus Walk. Cat. II. p. 378. 3. = *Hemisphærius chilocorides* Walk. Cat. II. p. 379. 4.

Hemisphærius bipustulatus Walk. Cat. Suppl. p. 95. = *Hemisphærius Schaumi* Stål.

Eurybrachys læta White. = *Eurybrachys rufiventris* Stål. = *Eurybrachys abbreviata* Guér.

Eurybrachys subfasciata Walk. Cat. II. p. 391. 24. = *Issus apicalis* Walk. Cat. II. p. 361. 19.

Eurybrachys decemmacula Walk. Cat. II. p. 389. 19. = *Platybrachys lanifera* Stål.

Genera *Eurybrachydidum*, oculis subtus inermibus clavoque apice clauso, acutiusculo, prædita, hoc modo dispono:

1. (2.) Tibiis posticis normaliter sexspinosis; scutello thorace dimidio longiore; antennis brevibus, articulo secundo subgloboso. — *Frutis* Stål. Typus: *Aphæna veris amor* Walk.

2. (1.) Tibiis posticis normaliter trispinosis.

3. (8.) Fronte transversa, utrimque angulata.

4. (7.) Thorace scutelloque conjunctim latitudine distincte brevioribus.

5. (5.) Antennis brevibus, oculos haud superantibus. — *Olonia* Stål. — Ad hoc genus pertinent *Eur. rubicunda* Walk., *E. apicalis* Walk. et *E. transversa* Walk.

6. (5.) Antennis cylindricis, longioribus, oculos superantibus; tegminibus apicem versus angustatis. — *Dardus* Stål. — Ad hoc genus pertinent *Eur. læta* White et *E. Bufo* Walk.

7. (4.) Thorace scutelloque conjunctim æque longis ac latis; antennis brevibus. — *Platybrachys* Stål. — Ad hoc genus pertinent *Eur. leucostigma* Walk., *E. decemmacula* Walk., *E. decisa* Walk., *E. lurida* Walk., *E. sicca* Walk., *E. rubiginea* Walk., *E. semisicca* Walk. (hæ duæ *E. siccæ* valde affines), *E. sera* Walk., *E. semilimpida* Walk. (*seræ* valde affinis), *E. sanguiflua* Walk.

8. (3.) Fronte longitudine vix latiore, utrimque rotundato-ampliata; verticis angulis lateralibus adscendentibus; antennis subcylindricis, longis, oculos multo superantibus; tegminibus apicem versus angustatis; (alis nullis?). — *Gedrosia* Stål. Typus generis: *Eur. varia* Walk.

Flatoides speculum Walk. Cat. II. p. 406. 6. = *Flatoides perforatus* Walk. Cat. II. p. 407. 8. = *Ricania malaya* Stål.

Flatoides nigrifrons Walk. Cat. Suppl. p. 101. ad *Armaciam* pertinet.

Flatoides lignarius Walk. Cat. II. p. 413. 18. = *Flatoides minor* Walk. Cat. II. p. 417. 24. = *Flatoides dubitans* Walk. Cat. Suppl. p. 101. = *Poeciloptera punctifrons* Walk. Cat. Suppl. p. 118. Ad *Selizam* pertinet.

Flatoides cervinus Walk. Cat. II. p. 412. 15. = *Elidiptera punctifera* Walk. Cat. Suppl. p. 72. = *Elidiptera debilis* Walk. Cat. Suppl. p. 72.

Flatoides Guér. — Ad hoc genus pertinent *Elidiptera pruinosa* Walk., *E. emersoniana* Walk., *E. puncticeps* Walk., *E. inæqualis* Walk., *E. tuberculosa* Walk., *E. indica* Walk., *E. fimbria* Walk.

Flatoides discalis Walk. Journ. Linn. Soc. I. p. 89. 25. = *Ricania Mellerborgi* Stål.

Flatoides orientis Walk. Cat. II. p. 417. 23. = *Ricania hyalina* Fabr.

Flatoides tibialis Walk. Cat. Suppl. p. 102. ad *Tarundiam* pertinet.

Poeciloptera instans Walk. Cat. Suppl. p. 119. ad *Alcestem* pertinet.

Poeciloptera acuta Walk. Cat. II. p. 448. 30. = *Poeciloptera Cupido* Walk. Cat. II. p. 453. 37. = *Poeciloptera hebes* Walk. Cat. II. p. 464. 54.

Poeciloptera addita Walk. Cat. II. p. 448. 29. = *Poeciloptera plana* Walk. Cat. II. p. 463. 52.

Poeciloptera munda Walk. Cat. II. p. 455. 40. = *Cromna nasalis* Walk. Cat. Suppl. p. 120.

Poeciloptera producta Walk. Cat. II. p. 452. 36. = *Phyllyphanta producta* Am. et Serv. (nec eadem Walk.)

Poeciloptera prasinaria Walk. Cat. II. p. 458. 44. sec. exemplum *Dalapactis posticæ,* antennis apiceque clavi læsis, descripta!

Poeciloptera nana Walk. Cat. II. p. 466. 57. = *Acanonia bivittata* Say.

Poeciloptera stellaris Walk. Cat. II. p. 453. 38. = *Flata ocellata* Fabr. = *Poeciloptera Argiolus* Stål.

Poeciloptera perfecta Walk. Cat. II. p. 449. 31. = *Ormenis rufoterminata* Stål.

Poeciloptera sinensis Walk. Cat. II. p. 451. 35. = *P. Cereris* Stål.

Poeciloptera completa Walk. Cat. II. p. 451. 34. = *Nephesa rosea* Spin., A. et S.

Poeciloptera Helena Walk. Cat. Suppl. p. 110. = *Cicada viridana* Don.

Poeciloptera combinata WALK. Cat. Suppl. p. 110. = *Cicada modesta* DON.

Flata bipunctata WALK. Cat. Suppl. p. 108. = *Dalapax postica* SPIN.

Colobesthes albiplana WALK. Journ. Linn. Soc. I. p. 92. 38. = *Colobesthes falcata* GUÉR.

Colobesthes bigutta WALK. Cat. II. p. 441. = *Flata sobrina* STÅL.

Colobesthes A. et S. — Ad hoc genus vere pertinet *Col. conspersa* WALK.

Phromnia STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flata intacta* WALK., *Fl. inornata* WALK., *Fl. marginella* OL. nec non *Poeciloptera tricolor* WHITE.

Cerynia STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flata tenella* WALK. et *Fl. deplanata* WALK.

Cenestra STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flata matutina* WALK. et *Poeciloptera circulata* GUÉR.

Ormenis STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera testacea* WALK., *P. rufifascia* WALK., *P. proxima* WALK., *P. albula* WALK., *P. perpusilla* WALK., *P. incerta* WALK., *P. glaucescens* WALK., *P. pallidicosta* WALK., *Flatoides discus* WALK. et *Flatoides mesochlorus* WALK.

Scarpanta STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera Comma* WALK. et *P. Tennentina* WALK.

Nephesa AM. et SERV. — Ad hoc genus pertinet *Poeciloptera completa* WALK.

Petrusa STÅL. — Ad hoc genus pertinet *Poeciloptera paupera* WALK.

Seliza STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flatoides dubitans* WALK., *Flat. truncatus* WALK. et *Elidiptera ferruginea* WALK.

Siphanta STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera munda* WALK. et *P. intricata* WALK.

Flata FABR., STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera Helena* WALK., *P. combinata* WALK., *P. lutescens* WALK., *P. umbrimargo* WALK., *P. guttularis* WALK., *P. distinctissima* WALK., *P. rufilinea* WALK., *P. antica* WALK., *P. areolifera* WALK. et *Colobesthes bigutta* WALK.

Dascalia STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Flatoides quadratus* WALK. et *Elidiptera dorsisigna* WALK.

Cyarda WALK. — Ad hoc genus pertinent *Elidiptera Guyanæ* WALK., *E. punctata* WALK., *E. occidentis* WALK., *E. debilis* WALK., *E. punctifera* WALK., *Flatoides cervinus* WALK. et *Flatoides conformis* WALK.

Elidiptera rufescens WALK. ad *Eriphylem* pertinet.

Elidiptera limitata WALK. ad *Pteriliam* pertinet.

Elidiptera ferruginea WALK. ad *Selizam* pertinet.

Acanonia A. et S. — Ad hoc genus pertinent *Poeciloptera varipennis* WALK., *P. sublinea* WALK., *P. laurifolia* WALK., *P. robusta* WALK., *P. latifrons* WALK., *P. quadrata* WALK., *P. lata* WALK., *P. nana* WALK.

Pochazia ocellus WALK. Cat. II. p. 429. 10. = *Flatoides facialis* WALK. Cat. Suppl. p. 100.

Pochazia trianguli WALK. Cat. II. p. 426. 6. = *Pochazia ruptilinea* WALK. Cat. Suppl. p. 107.

Pochazia dubia WALK. Cat. II. p. 432. 14. = *Pochazia remota* WALK. Cat. II. p. 432. 15. = *Ricania seria* STÅL.

Ricania GERM. (= *Pochazia* A. et S.) — Ad hoc genus pertinent *Flatoides speculum* WALK., *F. tenebrosus* WALK., *F. perforatus* WALK., *F. guttatus* WALK., *F. marginalis* WALK., *F. limitaris* WALK., *F. fumosus* WALK., *F. episcopus* WALK., *F. stigma* WALK., *F. aperiens* WALK., *F. stipatus* WALK., *P. australis* WALK., *Pochazia ruptilinea* WALK., *P. trianguli* WALK., *P. guttifera* WALK., *P. interrupta* WALK., *P. obliqua* WALK., *P. simulans* WALK., *P. apicalis* WALK., *P. australis* WALK.

Mindura STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Ricania osmyloides* WALK., *R. subguttata* WALK. et *R. Hemerobii* WALK.

Tettigometra (?) bicolor WALK. Cat. Suppl. p. 337. = *Plectoderes collaris* SPIN.

Enchenopa Antonina WALK. Cat. II. p. 488. 32. = *Enchenopa venosa* WALK. Cat. II. p. 488. 33 = *Enchenopa frigida* WALK. Cat. II. p. 490. 36. = *Enchenopa bimacula* WALK. Cat. II. p. 491. 37. = *Enchenopa densa* WALK. Cat. II. p. 490. 35.

Enchenopa fissa WALK. Cat. II. p. 485. 26. et *Enchenopa læta* WALK. Cat. II. p. 494. 42. ad *Lycoderem* pertinent.

Ceresa intracta WALK. Cat. Suppl. p. 338. ad *Proranum* (genus *Scaridum!*) pertinet.

Aconophora viridescens WALK. Cat. II. p. 538. 13. = *Aconophora guttifera* WALK. Cat. II. p. 539. 15.

Entylia concisa WALK. Cat. II. p. 547. 6. = *Entylia decisa* WALK. Cat. II. p. 548. 7.

Centrotus latipennis WALK. Cat. II. p. 607. 20. ad *Lycoderem* pertinet.

Centrotus humilis WALK. Cat. Suppl. p. 161. et *Centrotus opponens* WALK. Cat. Suppl. p. 159. ad *Tolaniam* pertinent.

Centrotus terminalis WALK. Cat. III. p. 604. 13. = *Centrotus vicarius* WALK. Cat. III. p. 605. 15.

Centrotus horridulus WALK. Cat. III. p. 605. 17. = *Centrotus validicornis* STÅL.

Centrotus obstans WALK. Cat. Suppl. p. 162. = *Centrotus australis* FAIRM.

Umbonia multiformis WALK. Cat. Suppl. p. 129. = *Umbonia reclinata* GERM.

Thelia similis WALK. Cat. III. p. 556. 7. = *Smilia vaginata* GERM.

Oxygonia figurata WALK. Cat. Suppl. p. 137. = *O. zebrina* FAIRM.

Hemiptycha pubescens WALK. Cat. Suppl. p. 144. = *H. asphaltina* FAIRM. ♀.

Hemiptycha apriformis WALK. Cat. Suppl. p. 144. = *H. asphaltina* FAIRM. ♂.

Aethalion basale WALK. Cat. III. p. 647. 4. = *Aethalion subfascia* WALK. Cat. Suppl. p. 168.

Aethalion punctatum WALK. Cat. III. p. 646. 2. ♀. = *Aethalion pulchrum* WALK. Cat. III. 647. 3. ♂.

Aethalion hilare WALK. Cat. Suppl. p. 169. = *Aethalion Servillei* SIGN. (nec LAP.)

Aethalion fissum WALK. Cat. III. p. 648. 6. = *Aethalion Servillei* LAP.

Cercopis costalis WALK. Cat. III. p. 651. 2. = *Cercopis Proserpina* WHITE. = *Cercopis Theora* WHITE. var.

Cercopis abdominalis WALK. Cat. III. p. 654. 18. = *Cercopis Heros* FABR.

Cercopis pallida WALK. Cat. III. p. 657. 26. = *Cercopis ferruginea* WALK. Cat. III. p. 660. 35.

Cercopis trigona WALK. Cat. III. p. 660. 34. = *Cercopis amplicollis* WALK. Cat. Suppl. p. 175.

Cercopis costalis WALK. Cat. III. p. 664. 45. = *Cercopis hilaris* WALK. Cat. III. p. 665. 46.

Cercopis dorsivitta WALK. Cat. III. p. 662. 39. = *Cercopis humeralis* WALK. Cat. III. p. 662. 40.

Cercopis concolor WALK. Cat. III. p. 661. 36. = *Cercopis proxima* WALK. Cat. III. p. 664. 44.

Cercopis latissima WALK. Cat. III. p. 655. 20. = *Cercopis viridicans* GUÉR.

Cercopis flavifascia WALK. Cat. III. p. 654. 16. = *C. bivittata* Enc. meth.

Triecphora basirubra WALK. Cat. III. p. 670. 10. = *T. sanguinolenta* L. var.

Triecphora afra WALK. Cat. III. p. 673. 17. = *Rhinaulax lugens* STÅL.

Monecphora bifascia WALK. Cat. III. p. 679. 16. = *Monecphora angusta* WALK. Cat. III. p. 680. 19.

Monecphora flammigera WALK. Cat. III. p. 676. 10. = *Monecphora combinans* WALK. Cat. Suppl. p. 178.

Monecphora soligena Walk. Cat. Suppl. p. 177. = *M. cingulata* Enc.

Monecphora erythrostena Walk. Cat. III. p. 685. 3 . = *Monecphora vidua* Stål.

Monecphora sanguinipes Walk. Cat. III. p. 680. 20. = *Monecphora funebris* Stål.

Sphenorhina rubicunda Walk. Cat. III. p. 697. 32. = *Monecphora rubella* Stål.

Sphenorhina quadriguttata Walk. Cat. III. p. 689. 11. = *Sphenorhina bipustulata* Walk. Cat. Suppl. p. 180.

Sphenorhina flammans Walk. Cat. Suppl. p. 179. = *Sphenorhina acuta* Stål.

Aphrophora carixia Walk. Cat. III. p. 701. 9. = *A. coriacea* Fall.

Aphrophora memorabilis Walk. Cat. Suppl. p. 186. = *Aphrophora notabilis* Walk. Cat. Suppl. p. 186.

Aphrophora compacta Walk. Cat. III. p. 701. 8. = *Aphrophora semiflava* Walk. Cat. Suppl. p. 187; ad *Carystum* pertinet.

Ptyelus ocelliger Walk. Cat. III. p. 708. 14. = *Ptyelus interruptus* Walk. Cat. III. p. 715. 25. = *Monecphora alboatra* Walk. Cat. III. p. 682. 23.

Ptyelus speculigutta Walk. Cat. III. p. 706. 10. = *Aphrophora ornata* Guér.

Ptyelus confluens Walk. Cat. III. p. 703. 2. = *Ptyelus flavescens* Walk. Cat. III. p. 703 1.

Ptyelus conifer. Walk. Cat. III. p. 711. 18. = *Ptyelus simulans* Walk. Cat. III. p. 717. 30. = *Ptyelus frenulatus* Stål.

Ptyelus cribratus Walk. Cat. III. p. 712. 20. = *Ptyelus parallelus* Walk. Cat. III. p. 713. 23.

Ptyelus detritus Walk. Cat. III. p. 713. 22. = *Ptyelus gelidus* Walk. Cat. III. p. 714. 24.

Ptyelus costalis Walk. Cat. III. p. 707. 13. = *Ptyelus concolor* Walk. Cat. III. p. 715. 26.

Ptyelus eburneus Walk. Cat. III. p. 704. 6. = *Ptyelus hottentottus* Stål.

Ptyelus quadridens Walk. Cat. III. p. 711. 19. = *Ptyelus guttifer* Walk. Cat. III. p. 712. 21. var.

Ptyelus terrenus Walk. Cat. III. p. 709. 16. = *Ptyelus umbrosus* Stål.

Ptyelus dolosus Walk. Cat. Suppl. p. 189. = *Ptyelus natalensis* Stål.

Ptyelus planaris Walk. Cat. Suppl. p. 190. = *Ptyelus callifer* Stål.

Ptyelus punctum Walk. Cat. III. p. 718. 34. = *Ptyelus bipunctipennis* Stål.

Lepyronia albigutta Walk. Cat. Suppl. p. 191. = *Lepyronia moerens* Stål.

Lepyronia brevis Walk. Cat. III. p. 727. 7. et *Lepyronia* (?) *signifera* Walk. Cat. III. p. 728. 9. ad *Clastopteram* pertinent.

Lepyronia (?) *Australiæ* Walk. Cat. III. p. 727. 8. = *Aphrophora admittens* Walk. Cat. Suppl. p. 345. = *Aphrophora* (?) *areolata* Walk. Cat. Suppl. p. 345. — Ad *Carystum* pertinet.

Lepyronia Bufo Walk. Cat. Suppl. p. 190. = *Lepyronia Rana* Walk. Cat. Suppl. p. 191. = *Lepyronia subfasciata* Am. et Serv.

Orthorhaphia reducta Walk. Cat. III. p. 728. 2. = *Orthorhaphia testacea* Walk. Cat. III. p. 729. 3. var. — Ad *Lepyroniam* pertinet.

Chalepus aconophoroides Walk. Cat. Suppl. p. 192. = *Cyrene fusiformis* Walk. Cat. Suppl. p. 47.

Chalepus teliferus Walk. Cat. III. p. 731. 2. = *Chalepus pugionatus* Stål.

Isthmia undata Walk. Cat. III. p. 732. 1. = *Tettigometra funesta* Stål.

Paropia triangulum Walk. Cat. III. p. 845. 3. ad *Clastopteram* pertinet.

Acocephalus disciguttata Walk. ad *Bythoscopum* pertinet.

Acocephalus stramineus Walk. Cat. III. p. 847. 2. = *Bythoscopus indicatus* Walk. Cat. Suppl. p. 266.

Selenocephalus Germ. — Ad hoc genus pertinent *Bythoscopus remotus* Walk. (= *B. ater* Walk.), *Ledra cultrata* Walk., *L. invaria* Walk., *L. parva* Walk., *L. guttata* Walk.

Petalocephala Stål. — Ad hoc genus pertinent *Ledra fusiformis* Walk., *L. conica* Walk., *L. latifrons* Walk., *L. brevifrons* Walk., *L. chlorocephala* Walk. et *L. concolor* Walk.; *Petalocephalæ Bohemani* Stål affines sunt.

Coelidia Germ. — Ad hoc genus pertinent *Tettigonia dubia* Walk., *T. multipars* Walk., *T. jactans* Walk., *T. brevis* Walk, *Bythoscopus guttatus* Walk., *Jassus setifer* Walk.

Coelidia australis Walk. Cat. III. p. 856. 11. ad *Bythoscopum* pertinet.

Gabrita Walk. Cat. Suppl. p. 254. pedibus anticis dilatatis a *Coelidia* differt.

Gabrita annulivena Walk. Cat. Suppl. p. 254. = *Coelidia eburata* Walk. Cat. III. p. 855. 9.

Bythoscopus rivularis Walk. Cat. III. p. 865. 30. = *Bythoscopus dorsalis* Walk. Cat. III. p. 867. 34. = *Bythoscopus repletus* Walk. Cat. Suppl. p. 267.

Bythoscopus fulvus Walk. Cat. III. p. 866. 33. ♀. = *Bythoscopus latifrons* Walk. Cat. III. p. 869. 38. ♂. var.

Bythoscopus remotus Walk. Cat. III. p. 866. 32. = *Bythoscopus ater* Walk. Cat. III. p. 871. 43. (Specimen typicum *B. atri* malum, obscuratum). — Ad *Selenocephalum* pertinet.

Eurymela speculum Walk. Cat. III. p. 641. 8. = *Eurymela distincta* Sign.

Eurymela marmorata Walk. Cat. III. p. 645. 17. = *Bythoscopus nigro-æneus* Walk. Cat. III. p. 867. 35.

Deltocephalus Burm. — Ad hoc genus pertinet *Acocephalus obliquus* Walk.

Jassus setifer Walk. Cat. Suppl. p. 271. = *Coelidia fusco-varia* Stål.

Gypona Germ. — Ad hoc genus pertinent *Acocephalus sparsus* Walk., *Tettigonia fervida* Walk., *T. badia* Walk. et *Penthimia aurifascia* Walk.

Gypona viridirufa Walk. Cat. III. p. 836. 9. = *Gypona plana* Walk. Ins. Saund. Hom. p. 101. = *Gypona glauca* Germ.

Ledra Fabr. — Inter species a D. Walker descriptas ad hoc genus sequentes tantum pertinent: *L. dorsalis, L. gibba, L. dilatata, L. fornicata, L. rugosa, L. additura, L. quadricarina, L. caudata.*

Ledra caudata Walk. Cat. III. p. 813. 8. = *Ledra valida* Walk. Cat. III. p. 814. 9. = *Ledra planirostris* Don. (nec Walk.).

Ledra fornicata Walk. Cat. III. p. 815. 11. = *Ledra carinata* Walk. Cat. III. p. 815. 12.

Ledra dilatata Walk. Cat. III. p. 811. 5. = *Ledra scutellata* Walk. Cat. III. p. 812. 6. ♀. = *Ledra plana* Walk. Cat. III. p. 812. 7. ♀.

Ledra depressa Walk. Cat. III. p. 817. 16. = *Ledra delineata* Walk. Cat. Suppl. p. 250. = *Stenocotis subvittata* Stål.

Ledra conferta Walk. Cat. III. p. 818. 17. = *Ledra unicolor* Walk. Cat. Suppl. p. 819. 18.

Ledra brevis Walk. Cat. III. p. 820. 20. = *Ledra australis* Walk. Cat. III. p. 821. 22.

Ledropsis White. — Ad hoc genus pertinet *Ledra obligens* Walk. Cat. Suppl. p. 251.

Stenocotis Stål. — Ad hoc genus pertinent *Ledra corticalis* Walk., *L. planirostris* Walk. (nec Don.), *L. ferruginea* Walk., *L. depressa* Walk., *L. conferta* Walk., *L. varia* Walk., *L. brevis* Walk., *L. costalis* Walk., *L. claudenda* Walk.

Euacanthus Enc. — Ad hoc genus pertinet *Tettigonia extrema* Walk. Cat. III. p. 761. 78.

Tettigonia pallida Walk. Cat. III. p. 776. 111. = *Tettigonia albida* Walk. Cat. III. p. 777. 112.

Tettigonia albicans Walk. Cat. Suppl. p. 214. = *Tettigonia pruinosa* Walk. Cat. III. p. 755. 64.

Tettigonia jactans Walk. Cat. Suppl. p. 357. = *Coelidia indica* Walk. Cat. III. p. 855. 10.

Tettigonia pallida Walk. Cat. III. p. 781. 126. ad *Thamnotettigem* pertinet.

Tettigonia bifacies Walk. Cat. Suppl. p. 213. = var. obscura *Tett. sexpustulatæ* Stål.

Tettigonia melanopyrrha Walk. Cat. Supp. p. 214. = *Tett. carminata* Sign. var.

Proconia scissa Walk. Cat. Suppl. p. 226. = *Tettigonia major* Sign.

Proconia admittens Walk. Cat. Suppl. p. 227. = *Proconia aurigena* Walk. Cat. Suppl. p. 228.

Aulacizes stellaris Walk. Cat. Supp. p. 238. = *Tettigonia rubriventris* Sign.

Aulacizes obliqua Walk. Cat. Suppl. p. 239. = *Proconia consistens* Walk. Cat. Suppl. p. 226.

Ciccus ochraceus Walk. Cat. Suppl. p. 244. = *Tettigonia aurantiaca* Sign.

Aulacizes maculata Walk. Cat. III. p. 793. 7. = *Aulacizes terminalis* Walk. Cat. III. p. 793. 8. = *Proconia annuligera* Walk. Cat. Suppl. p. 232.

Aulacizes magnifrons Walk. Cat. Suppl. p. 238. = *Tettigonia personata* Sign.

Typhlocyba tricolor Walk. Cat. III. p. 905. 48. = *Bythoscopus aperiens* Walk. Cat. Suppl. p. 266. = var. pallida *Jassi vitreicostæ* Walk. Cat. Suppl. p. 273. = *Jassus amoenus* Stål.

Sphærocoris poecilus Dall. Cat. I. p. 9. 6. = *Sphær. niloticus* Stål.

Sphærocoris unicolor Dall. Cat. I. p. 7. 1. = *Sphær. flavo-notatus* Dall. Cat. I. p. 7. 2. var.

Callidea ornata Dall. Cat. I. p. 27. 17. = var. *C. Stollii* Wolff., Dall.

Pachycoris lineolatus Dall. Cat. I. p. 33. 10. = *P. hebraicus* P. B.

Pachycoris sticticus Dall. Cat. I. p. 34. 11. = var. parva *P. scurrilis* Stål.

Pachycoris castaneus Dall. Cat. I. p. 35. 16. = *Coptochilus ferrugineus* Am. et Serv.

Coptosoma affine Dall. Cat. I. p. 63. 5. = *Copt. sexnotatum* Stål.

Canthecona marginella Dall. Cat. I. p. 89. 2. = *Canthecona cærulea* Dall. Cat. I. p. 89. 3. var. = *Canthecona Yolofa* Guér. var.

Sciocoris tibialis Dall. Cat. I. p. 138. 21. — *Erachteo spinoso* similis, capite longiore, vitta pallida ventris deficiente ostiolisque odoriferis leviter auriculatis differt.

Sciocoris Boris Dall. Cat. I. p. 138. 22. — *Erachteo lutulento* similis, capite longiore mox distinctus.

Sciocoris atomarius Dall. Cat. I. p. 136. 17. = *Paramecocoris ellipticus* Stål.

Dicerœus leucostigma Dall. Cat. I. p. 209. 2. — *Zalegœ furcifronti* affinis, multo obscurior, spinis thoracis acutioribus et magis productis.

Dicerœus melacanthus Dall. Cat. I. p. 208. 1. — *Dicerœo lineolœ* Am. et S. affinis, angulis lateralibus thoracis nigro-fuscis, magis productis, marginibusque lateralibus profundius sinuatis differt.

Mormidea aglœopus Dall. Cat. I. p. 212. 5. = *Mormidea spiculigera*, var. *ornata* Stål.

Aelia acuminata Dall., haud eadem *Linnéi.*

Pentatoma pallida Dall. Cat. I. p. 234. 4. = var. *Pentatomatis nigricornis* Fabr., angulis lateralibus thoracis vix productis.

Pentatoma maculicollis Dall. Cat. I. p. 234. 5. = *Pentatoma arabica* Stål.

Pentatoma goniodes Dall. Cat. I. p. 233. 2. = *Pent. patruelis* Stål.

Pentatoma humerosa Dall. Cat. I. p. 240. 18. = *Pent. notata* Klug.

Pentatoma Scoruba Dall. Cat. I p. 243. 26. — *P. annulicorni* Sign. affinis, capite angustiore, angulis lateralibus thoracis acutioribus differt.

Pentatoma parvula Dall. Cat. I. p. 246. 35. — Ad *Diploxyn* referri debet, licet capite obtuso, lobis lateralibus haud productis, instructa.

Pentatoma Cubrosa Dall. Cat. I. p. 247. 36. ad *Mormideam* pertinet.

Strachia munda Dall. Cat. I. p. 264. 19. = *Strachia munda* Stål.

Strachia concinna Dall. Cat. I. p. 265. 20. = *Strachia violascens* Hope, Dall. — Ad *Murgantiam* pertinet.

Vulsirea liturata Dall. Cat. I. p. 273. 7. = *Edessa insignis* Blanch.

Rhaphigaster geniculatus Dall. Cat. I. p. 279. 13. = *Rh. obscuricornis* Stål.

Rhaphigaster discoideus Dall. Cat. I. p. 290. 47. ad *Mormideam* pertinere videtur.

Edessa maculata Dall. Cat. I. p. 322. 8. = *E. leucogramma* Perty.

Aceratodes marginalis Dall. Cat. I. p. 335. 5. — Antennarum articulo secundo tertio distincte breviore gaudet.

Aceratodes discolor Dall. Cat. I. p. 334. 2. = *A. flavo-virens* Stål.

Tesseratoma nigripes Dall. Cat. I. p. 341. 3. = *Hypencha apicalis* A. et S.

Tetroda africana Dall. Cat. I. p. 358. 7. = *Tetroda albivittis* Germ. = *T. Dæmon* Stål.

Phyllocephala gibbosa Dall. Cat. I. p. 354. 8. = *Basicryptus cœnosus* Stål.

Phyllocephala antica Dall. Cat. I. p. 355. 9. = *P. modesta* Fabr. var. pallida.

Brachytes africanus Dall. Cat. II. p. 379. 2. = *Elasmogaster brunnescens* Stål.

Mictis nigrita Dall. Cat. II. p. 391. 19. alis nigro-fuscis, basi albidis, gaudet.

Mictis Libyssa Dall. Cat. II. p. 392. 21. et *Mictis gracilis* Dall. Cat. II. p. 392. 22. alarum dimidio basali nigrofusco, apicali albido gaudent.

Mictis pagana Dall. Cat. II. p. 386. 3. alis totis infuscatis gaudet; *M. amictæ* similis.

Mictis dilatata Dall. Cat. I. p. 393. 26. alis vinaceis gaudet.

Mictis cornuta Dall. Cat. I. p. 394. 27. = *Mictis sulcicornis* Sign.

Mictis marginalis Dall. Cat. II. p. 401. 43. = *Mictis affinis* Dall. Cat. II. p. 402. 44.

Notobitus Stål. — Ad hoc genus pertinent *Nematopus meleagris* Fabr., *N. longipes* Dall., *N. affinis* Dall., *N. pallidicornis* Dall.

Cloresmus Stål. — Ad hoc genus pertinent *Nematopus nepalensis* Hope, *N. similis* Dall. et *N. javanicus* Hope.

Piezogaster A. et S. — Ad hoc genus pertinet *Archimerus dilatatus* Dall.

Petalops crassipes Dall. Cat. II. p. 434. 4. = *P. azureus* Burm., Dall.

Leptoscelis marginella Dall Cat. II. p. 457. 8. (sec. exemplum pedibus posticis mutilatis descripta). = *Diactor cincticollis* Stål.

Phthia Stål. — Ad hoc genus pertinent *Leptoscelis pulchella* Dall. et *L. obscura* Dall.

Leptoscelis guttata Dall. ad *Leptoscelidem* Lap., Stål pertinet.

Pendulinus Thunb., Stål. — Ad hoc genus pertinet *Paryphes linea* Dall.

Philonus fuscus Dall. Cat. II. p. 448. 2. = *Ph. insubidus* Germ., Dall.

Leptocorisa chinensis Dall. Cat. II. p. 483. 1. = *Leptocorisa varicornis* Fabr.

Ceratopachys prominulus Dall. Cat. II. p. 501. 3. = *Tliponius cordiger* Stål.

Ceratopachys variabilis Dall. Cat. II. p. 502. 5. = *Tliponius insignicornis* Stål. (?)

Anasa Am. et Serv. — *Anasa moesta* Dall., *A. terminalis* Dall. et *A. obscura* Dall. ad *Anasam* vere pertinent.

Gonocerus varius DALL. Cat. II. p. 496. 11. = *Gonocerus caffer* STÅL.

Gonocerus punctiger DALL. Cat. II. p. 494. 3. = *Cletus rusticus* STÅL.

Gonocerus acutus DALL. Cat. II. p. 495. 7. = *Cletus trigonus* STÅL.

Gonocerus luridus DALL. Cat. II. p. 493. 1. ad *Plinachtum* pertinet.

Mirperus STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus albidens* HOPE, *A. torridus* HOPE et *A. scutellaris* DALL.

Riptortus STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus tenuicornis* DALL., *A. acantharis* DALL., *A. fuscus* FABR., *A. longipes* DALL., *A. robustus* DALL., *A. ventralis* HOPE, *A. serripes* FABR., *A. annulicornis* GUÉR. et *A. obscuricornis* DALL.

Tupalus STÅL. — Ad hoc genus pertinet *A. fasciatus* DALL.

Tivarbus STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus pallens* DALL., *A. puncticeps* DALL. et *A. affinis* HOPE.

Alydus FABR., STÅL. — Ad hoc genus pertinent *Alydus rufipes* HOPE, *A. cruentus* H. SCH., *A. ater* DALL. (et *A. affinis* DALL.?).

Harmostes virescens DALL. Cat. II. p. 520. 1. = *Harmostes costalis* GERM., H. SCH.

Rhopalus scutellaris DALL. Cat. II. p. 526. 4. = *Rhopalus pilosicollis* STÅL.

Lygæus convergens DALL. Cat. II. p. 535. 7. = *Lygæus furcatus* FABR. var.

Lygæus apicalis DALL. Cat. II. p. 534. 3. = *Microbasis? rufiventris* STÅL.

Lygæus sternalis DALL. Cat. II. p. 546. 43. = *Lygæus occipitalis* FAIRM.

Rhyparochromus bengalensis DALL. Cat. II. p. 572. 34. ♂. = *Rhyparochromus assimilis* DALL. Cat. II. p. 573. 35. ♀.

Rhyparochromus borealis DALL. Cat. II. p. 565. 16. = *Rhyparochromus ferus* SAY.

Nysius? marginalis DALL. Cat. II. p. 556. 11. = *Cymus galapagensis* STÅL.

COLL. BANKS.

Tettigonia cingulata FABR. = *Cicada flexicosta* STÅL.

Flata pellucida FABR. — Ad *Eurymelam* pertinet.

Flata turca FABR. = *Poeocera lunulifera* STÅL.

Flata maura FABR. — Ad *Platybrachydem* vel genus quoddam affine pertinet.

Cicada flavipes FABR. ad *Ptyelum* pertinet.

Cicada fenestrata Fabr. ad *Ptyelum* pertinet.
Tetyra lineola Fabr. = *Tectocoris Banksii* Fabr., var. parva, parce rufo-notata.
Edessa guttata Fabr. ad *Erthesinam* pertinet.
Cimex melacanthus Fabr. = *Mormidea maculipes* Sign.
Cimex aggressor Fabr. ad *Hoffmanseggiellam* pertinet.
Cimex vittatus Fabr., *Acanthosomati impluviato* Germ. aff.
Halys furcata Fabr. = *Diploxys lineola* A. et S.
Coreus armiger Fabr. = *Mormidea debellator* Fabr.
Coreus defensor Fabr. ad *Hoffmanseggiellam* pertinet.
Lygæus rostratus Fabr. ad *Diploxyn* pertinet.
Lygæus Koenigii Fabr. = *Lygæus superstitiosus* Fabr.
Lygæus Forsteri Fabr. = *Lygæus clavimanus* Fabr.
Reduvius marginatus Fabr. ad *Reduvium* Stål pertinet.
Reduvius varius Fabr. ad *Reduvium* Stål pertinet.
Reduvius quadridens Fabr. = *Laphyctes trux* Stål.
Reduvius quadriguttatus Fabr. ad *Piratem* pertinet.
Reduvius punctum Fabr. ad *Piratem* pertinet.
Reduvius attelaboides Fabr. ad *Reduvium* pertinet.
Reduvius elongatus Fabr. = *Pisilus marginatus* P. B.

COLL. W. W. SAUNDERS.

Cicada mendosa Walk. Ins. Saund. Hom. p. 16. = *Cicada zealandica* F.
Cicada compacta Walk. Ins. Saund. Hom. p. 14. = *Fidicina vinula* Stål.
Fidicina crassivena Walk. Ins. Saund. Hom. p. 9. = *Tettigades chilensis* A. et S.
Cicada subapicalis Walk. Ins. Saund. Hom. p. 19. = *Cicada montana* var. *adusta* Hagen.
Carineta ciliaris Walk. Ins. Saund. Hom. p. 24. = *Pachypsaltria cincto-maculata* Stål.
Platypleura arcuata Walk. Ins. Saund. Hom. p. 1. = *Cicada ciliaris* Lin = *C. ocellata* De Geer. = *C. varia* Ol.
Chalia Walk. Ins. Saund. Hom. p. 31. = *Polydictya* Guer.
Enchophora parvipennis Walk. Ins. Saund. Hom. p. 30. = *Enchophora tuberculata* Ol.
Aphæna veris amor Walk. Journ. Linn. Soc. I. p. 143. 19. = *Lystra pulchra* Gray.
Aphæna uniformis Walk. Journ. Linn. Soc. I. p. 144. 20. = *Polydictya basalis* Guér.

Aphæna saturata Walk. Journ. Linn. Soc. I. p. 143. 18. = *Aphæna rosea* Guér.

Poiocera sperabilis Walk. Ins. Saund. Hom. p. 33. = *Poiocera picta* Germ.

Lystra rufigutta Walk. Ins. Saund. Hom. p. 32. = *Lystra multiguttata* Burm.

Diacira Walk. Ins. Saund. Hom. p. 34. = *Cladypha* A. et S.

Cixius eminens Walk. Ins. Saund. Hom. p. 42. = *Lacusa fuscofasciata* Stål.

Darma Walk. Ins. Saund. Hom. p. 102. = *Scaris* Enc. meth.

Scaris sanguinosa Walk. Ins. Saund. Hom. p. 101. ad *Tettigoniam* pertinet.

Epiclines hebes Walk. Ins. Saund. Hom. p. 100. = *Petalocephala planata* Fabr.

Gypona plana Walk. Ins. Saund. Hom. p. 101. = *Gypona glauca* Germ.

Ledra planifrons Walk. Journ. Linn. Soc. I. p. 170. 162; ad *Petalocephalam* pertinet.

COLL. HOPE. (in Mus. Oxoniensi).

Eurygaster cognatus Hope. = *Euryg. orientalis* Hope. = *Euryg. maurus* auct.

Trigonosoma Gambiæ Hope. = *Trig. apicale* Hope.

Tectocoris Gambiæ Hope. ad *Tectocoridem* re vera pertinet.

Sciocoris capensis Hope. = *Scioc. orbicularis* Burm.

Cydnus subferrugineus Hope. ad *Amnestum* pertinet.

Megarhynchus quadrispinosus Hope. ad *Tetrodam* pertinet.

Atelocerus furcatus Hope. ad *Orthoschizopem* pertinet.

Atelocerus cervicornis Hope ad genus quoddam *Phyllocephalidum* pertinet.

Halys assimilis Hope. ad *Orthoschizopem* pertinet.

Halys humeralis Hope = *Euoplites laciniatus* Spin.

Halys serrigera Hope. = *Halys serricollis* Hope. = *Halys dentata* Hope.

Halys lata Hope. ad *Atelocerum* pertinet.

Halys strigata Hope. = *Halys rufescens* Hope. = *Halys gravis* Hope.

Dinidor melanoleucus Hope. = *Antiteuchus nigricornis* Stål.

Tesseratoma Taurus Hope. = *Tess. cornuta* Dall.

Edessa flavida Hope. = *E. simplex* H. Sch.

Rhynchocoris Aggressor Hope, *Rh. Defensor* Hope et *Rh. inquinata* Hope. ad *Hoffmanseggiellam* pertinent.

Rhaphigaster neglectus Hope. ad *Teleptam* pertinet.
Rhaphigaster punctulatus Hope. = *Rh. incarnatus* Germ.
Rhaphigaster abdominalis Hope. ad *Vulsiream* pertinet.
Aelia gambiensis Hope. = *Ae. infuscata* Hope. = *Ae. erosa* Hope.
Aelia crucifera Hope. = *Agonoscelis nubila* F.
Aelia sparsa Hope. ♂. = *Aelia assimilis* Hope. ♀.
Pentatoma formosa Hope. = *Rhaphigaster spectandus* Stål.
Pentatoma varia Hope. = *Strachia angularis* Schaum.
Pentatoma æquinoxialis Hope. ad *Aroceram* pertinet.
Pentatoma nitida Hope. ad *Ptilarmum* pertinet.
Pentatoma obscura Hope; *P. marginellæ* Thbg. et *P. trisignatæ* Germ. aff.
Pentatoma Pennsylvaniæ Hope. = *Hymenarcys perpunctata* A. et S.
Pentatoma caffra Hope et *Pent. lineatocollis* Hope ad *Aeliomorpham* pertinent.
Pentatoma oblonga Hope. = *Pent. grisea* Dall.
Pentatoma luteipennis Hope. ad *Loxam* pertinet.
Pentatoma crudelis Hope. = *P. sanguineirostris* Thbg.
Pentatoma trinotata Hope. = *Pent. nigripes* Hope.
Pentatoma sublurida Hope. = *Arma lurida* auct.
Pentatoma platygaster Hope. ad *Dalcantham* pertinet.
Pentatoma aculeata Hope. = *Myrochea vittata* A. et S.
Pentatoma Cummingii Hope. ad *Ditomotarsum* pertinet.
Spartocerus subfulvus Hope. = *Sp. cinnamomeus* Hahn.
Spartocerus lateritius Hope. = *S. fuscus* Thbg.
Coreus parvulus Hope. = *Homoeocerus minimus* A. et S.
Coreus basalis Hope. ad *Plinachtum* pertinet.
Coreus serrifer Hope. ad *Tliponium* pertinet.
Coreus scutellaris Hope. ad *Clavigrallam* pertinet.
Hypselonotus centro-lineatus Hope. = *Cebrenis pulchella* H. Sch.
Hypselonotus bilineatus Hope. = *H. lineaticollis* Stål.
Homoeocerus diversicornis Hope. ad *Savium* pertinet.
Gonocerus varipes Hope. ad *Lybantem* pertinet.
Stenoscelidea bicolor Hope. ad *Plaxiscelidem* pertinet.
Dilobura subocellata Westw. ad *Episcium* pertinet.

COLL. GUÉRIN.

Halys Winthemi Guér. Voy. la Coq. p. 170. = *Coctoteris acutangula* Stål.
Lystra pallida Guér. Voy. la Coq. p. 188. = *Poiocera perspicillata* Fabr. var.
Aphæna pulchella Guér. Voy. la Coq. p. 186. = *A. nigro-irrorata* Stål.

Eurybrachys abbreviata Guér. Voy. la Coq. p. 193. = *Dardus rufiventris* Stål.

COLL. SIGNORET.

Picromerus flavirostris Sign. Ann. Ent. 1860. p. 921. 77. ad *Cantheconam* pertinet.

Pentatoma viridi-ænea P. B. = *Tropicoris rufipes* auct.

Pentatoma stigmatica P. B. = *Rhaphigaster griseus* Fabr.

Derbe lunulata A. et S. ad *Brixiam* pertinet.

Hiracia Lacerdæ Sign. Ann. Ent. 1861. p. 57. 7. = *Gastrinia vaginata* Stål.

Scaris tristis Sign. Ann. Ent. 1860. p. 205. ad *Coelidiam* pertinet.

Coelidea lutea, *C. vittata* et *C. picta* Sign. Ann. Ent. 1861. p. 73. ad *Coelidiam* pertinent.

Coptosoma Murrayi Sign. Arch. Ent. II. p. 271. 493. = *Copt. hirtella* Stål.

Rhaphigaster elongatus Sign. Arch. Ent. II. p 289. 541. = *Rh. cincticeps* Stål.

Nezara flavo-punctata Sign. Ann. Ent. 1860. p. 935. = *Rhaphigaster pallido-conspersus* Stål.

Lygæus occipitalis Fairm. Arch. Ent. II. p. 305. 582. = *Lyg. sternalis* Dall.

Lygæus spinipes Sign. Ann Ent. 1860. p. 946. 136. = *L. furcula* H. Sch.

Pyrrhocoris analis Sign. Arch. Ent. II. p. 306. 583. = *Odontopus analis* Stål.

Harpactor angustatus Sign. Arch. Ent. II. p. 322. 616. = *Reduvius bicolor* Fabr.

Harpactor albopilosus Sign. Arch. Ent. II. p. 320. 612. = *H. conspersus* Stål.

Harpactor cinctipes Sign. Arch. Ent. II. p. 322. 615. = *H. spectandus* Stål.

Helonotus quadrinodosus Fairm. Arch. Ent. II. p. 316. 604. = *Margasus Afzelii* Stål.

Atrachelus heterogeneus A. et S. = *Zelus crassicornis* Burm.

Euagoras marginatus Sign. Arch. Ent. II. p. 326. 622. = *Euagoras nigripes* Sign. l. c. p. 326. 623. = *Pisilus marginalis* P. B., Stål.

Euagoras lineaticeps Sign. Arch. Ent. II. p. 327. 624. = *Darbanus rugulosissimus* Stål.

Acanthaspis sulcipes Sign. Arch. Ent. II. p. 313. 598. = *A. dilutipes* Stål.

Petalochirus Murrayi Sign. Arch. Ent. II. p. 327. 626. = *P. nigropustulatus* Stål.

Pirates basicollis SIGN. Arch. Ent. II. p. 310. 592. = *P. rubricosus* STÅL.

Pirates? angusticollis SIGN. Arch. Ent. II., p. 310. 593. = *Hæmatochares obscuripennis* STÅL.

Daraxa geniculata STÅL. = *Ectrichadia rubra* A. et S.

Homoeocerus minimus A. et S. = *Gonocerus capitulatus* H. SCH.

Lepyronia obscurata A. et S. = *Lep. subfasciata* A. et S. var.

Aphæna Paulinia SIGN. Ann. Ent. 1862. p. 123. = *A. nigro-maculata* GUÉR.

MUSEUM BEROLINENSE.

Edessa Corculum (*cornuta*) BURM. = *E. albirenis* H. SCH.

Pentatoma tarsata KL. = *P. cincta* FABR. var.

Archimerus Squalus BURM. = *Piezogaster alternatus* SAY.

Reduvius lateritius STÅL. ad *Colliocoridem* pertinet.

Emesida. — Hanc familiam hoc modo dispono:

A. *Emesida.* — Tarsis anticis uniarticulatis vel obsolete triarticulatis, articulis connatis, uni- vel biunguiculatis.

  a. *Emesida* (sens. strict) — Tibiis tarsisque anticis ad unum femoribus multo brevioribus; femoribus anticis gracilibus, vix incrassatis, subtus prope medium spina magna armatis. — (*Emesa*, *Ghilianella*).

  b. *Leistarchida.* — Tibiis tarsisque anticis ad unum femoribus æquilongis vel paullo longioribus; femoribus anticis distincte incrassatis, subtus spina majore destitutis. — (*Leistarches*, *Emesodema*).

B. *Ploeariida.* — Tarsis anticis distincte triarticulatis, flexibilibus.

Emesa. — Prothorace supra mesothoracem retrorsum producto; pedum anticorum tibiis tarsisque femoribus dimidiis vix æquilongis, his medio subtus spina magna armatis; tarsis anticis biunguiculatis, subtriarticulatis, articulis connatis. — *E. affinis* DOHRN.

Ghilianella. — Prothorace supra apicem mesothoracis paullo producto, mesothorace maximam ad partem haud tecto; pedum anticorum tibiis tarsisque ad unum femoribus dimidiis subæquilongis, his pone medium spina magna armatis, tarsis uniarticulatis, uniunguiculatis. — *Emesa analis* DOHRN, *E. Gerstæckeri* DOHRN, *E. varicornis* DOHRN, *E. imbecilla* DOHRN et verisimiliter plures aliæ species ad *Emesam* relatæ ad hoc genus pertinent.

Ricania corticina BURM. = *Phalænomorpha incubans* A. et S.

Oxypleura neurosticta SCHAUM. = *Oxypleura sobrina* STÅL.